



GVM GRUPO
GEVEMAC

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2025

ÍNDICE

FERRETERÍA	5
Abrazaderas	6
Adhesivos	19
Cadenas	23
Cintas	24
Lijas y abrasivos	28
Discos	31
Pinturas y barnices	35
Quincallería	40
Siliconas y selladores	51
Soldaduras	56
Soldadura en frío	57
Pilas y baterías	58

INDUSTRIAL	61
Fijaciones	62
MINERÍA	65
Grapas	66
AUTOMOTRIZ	67
Automotriz	68
RUEDAS	77
Ruedas GVM	78
Ruedas Tente	82

FERRETERÍA

ABRAZADERAS

ABRAZADERA CREMALLERA CINCADA W1

Abrazaderas para mangueras y cañerías plásticas. Regulables de banda de cremallera y tornillo sin fin. Fabricadas en acero al carbono protegido contra la oxidación mediante cincado electrolítico iridiscente.



LISTADO DE PRODUCTOS



CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO EXTERIOR MANGUERA		ANCHO DE BANDA
		MILÍMETROS	PULGADAS	
A20M00	Mini	07 - 11 mm	5/16" - 7/16"	8,5
A10001	O1	10 - 15 mm	7/16" - 9/16"	8,5
A10002	O2	13 - 19 mm	1/2" - 3/4"	9
A10030	O2E	13 - 22 mm	1/2" - 7/8"	9
A10003	O3	18 - 26 mm	3/4" - 1"	9
A10004	O4	24 - 34 mm	1" - 1 3/8"	9
A10006	OA	18 - 28 mm	3/4" - 1 1/8"	14
A10007	OB	24 - 34 mm	1" - 1 3/8"	14
A10008	1A	28 - 42 mm	1 1/8" - 1 5/8"	14
A10009	1B	36 - 50 mm	1 1/2" - 2"	14
A10010	#2	42 - 56 mm	1 3/4" - 2 1/8"	14
A10011	3A	47 - 67 mm	1 7/8" - 2 5/8"	14
A10012	3B	60 - 80 mm	2 3/8" - 3 1/8"	14
A10013	#4	74 - 94 mm	3" - 3 5/8"	14
A10014	#5	89 - 110 mm	3 1/2" - 4 1/4"	14
A10015	#6	109 - 125 mm	4 1/4" - 4 7/8"	14
A10016	#7	123 - 142 mm	4 7/8" - 5 1/2"	14
A10017	#8	140 - 159 mm	5 1/2" - 6 1/4"	14
A10018	#9	157 - 176 mm	6 1/4" - 6 7/8"	14
A10019	#10	174 - 193 mm	6 7/8" - 7 1/2"	14
A10020	#11	191 - 210 mm	7 1/2" - 8 1/4"	14
A10021	#12	208 - 227 mm	8 1/4" - 8 7/8"	14
A10022	#13	225 - 244 mm	8 7/8" - 9 1/2"	14
A10023	#14	242 - 261 mm	9 1/2" - 10 1/4"	14
A10024	#15	259 - 278 mm	10 1/4" - 10 7/8"	14
A10025	#16	276 - 295 mm	10 7/8" - 11 1/2"	14
A10026	#17	293 - 312 mm	11 1/2" - 12 1/4"	14

ABRAZADERA CREMALLERA INOXIDABLE W4

Abrazaderas regulables de banda cremallera y tornillo sin fin de cabeza hexagonal, para mangueras y cañerías plásticas, fabricadas 100% en acero inoxidable (AISI 304).



LISTADO DE PRODUCTOS



CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO EXTERIOR MANGUERA		ANCHO DE BANDA
		MILÍMETROS	PULGADAS	
A11004	#4	06 - 16 mm	7/32" - 5/8"	8
A11006	#6	11 - 20 mm	7/16" - 25/32"	8
A11008	#8	13 - 23 mm	1/2" - 29/32"	8
A11010	#10	14 - 27 mm	9/16" - 11/16"	12,7
A11012	#12	18 - 32 mm	11/16" - 1 1/4"	12,7
A11016	#16	21 - 38 mm	13/16" - 1 1/2"	12,7
A11020	#20	21 - 44 mm	13/16" - 1 3/4"	12,7
A11024	#24	27 - 51 mm	11/16" - 2"	12,7
A11028	#28	33 - 57 mm	1 5/16" - 2 1/4"	12,7
A11036	#36	46 - 70 mm	1 13/16" - 2 3/4"	12,7
A11044	#44	59 - 82 mm	2 5/16" - 3 1/4"	12,7
A11052	#52	72 - 95 mm	2 13/16" - 3 3/4"	12,7
A11060	#60	84 - 108 mm	3 5/16" - 4 1/4"	12,7
A11072	#72	105 - 127 mm	4 1/8" - 5"	12,7
A11080	#80	118 - 140 mm	4 5/8" - 5 1/2"	12,7
A11096	#96	143 - 165 mm	5 5/8" - 6 1/2"	12,7
A11104	#104	155 - 175 mm	6 1/8" - 7"	12,7



ABRAZADERA CREMALLERA SUBAND CINCADA W1

Abrazaderas de banda cremallera regulables con tornillo sin fin, fabricadas en acero al carbono. Protegidas contra la oxidación mediante un galvanizado eletrolítico plateado.



LISTADO DE PRODUCTOS



CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO EXTERIOR MANGUERA		ANCHO DE BANDA
		MILÍMETROS	PULGADAS	
A12001	#01	3/8"	06-16	8
A12002	#02	1/2"	13-19	8
A12003	#03	3/4"	18-26	8
A12004	#04	1"	24-34	8
A12006	#06	1"	24-34	12,7
A12007	#07	1 1/4"	21-38	12,7
A12008	#08	1 1/2"	28-42	12,7
A12009	#09	1 3/4"	27-51	12,7
A12010	#10	2"	42-56	12,7
A12011	#11	2 1/2"	46-70	12,7
A12012	#12	3"	59-82	12,7

ABRAZADERA ALTA PRESIÓN CINCADA W1

Fabricadas en acero al carbono. Protegidas contra la oxidación mediante cincado electrolítico iridiscente.

Para conexiones de mangueras y ductos en instalaciones de alta presión y exigencia de seguridad.



LISTADO DE PRODUCTOS



CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO	ANCHO DE BANDA
		MILÍMETROS	
A22001	AS. 01	17 - 19 mm	18
A22002	AS. 02	20 - 22 mm	18
A22003	AS. 03	23 - 25 mm	18
A22004	AS. 04	26 - 28 mm	18
A22005	AS. 05	29 - 31 mm	20
A22006	AS. 06	32 - 35 mm	20
A22007	AS. 07	36 - 39 mm	20
A22008	AS. 08	40 - 43 mm	20
A22009	AS. 09	44 - 47 mm	22
A22010	AS. 10	48 - 51 mm	22
A22011	AS. 11	52 - 55 mm	22
A22012	AS. 12	56 - 59 mm	22
A22013	AS. 13	60 - 63 mm	22
A22014	AS. 14	64 - 67 mm	22
A22015	AS. 15	68 - 73 mm	24
A22016	AS. 16	74 - 79 mm	24
A22017	AS. 17	80 - 85 mm	24
A22018	AS. 18	86 - 91 mm	24
A22019	AS. 19	92 - 97 mm	24
A22020	AS. 20	98 - 103 mm	24
A22021	AS. 21	104 - 112 mm	24
A22022	AS. 22	113 - 121 mm	24
A22023	AS. 23	122 - 130 mm	24
A22024	AS. 24	131 - 139 mm	26
A22025	AS. 25	140 - 148 mm	26
A22026	AS. 26	149 - 161 mm	26
A22027	AS. 27	162 - 174 mm	26
A22028	AS. 28	175 - 187 mm	26
A22029	AS. 29	188 - 200 mm	26
A22030	AS. 30	201 - 213 mm	26
A22031	AS. 31	214 - 226 mm	26
A22032	AS. 32	227 - 239 mm	26
A22033	AS. 33	240 - 252 mm	26

ABRAZADERA ALTA PRESIÓN INOXIDABLE W4

Banda, cabezal y perno fabricados en acero inoxidable AISI 304.
Alta resistencia a la corrosión. Para conexiones de mangueras y ductos en instalaciones de alta presión y exigencia de seguridad.



LISTADO DE PRODUCTOS



CÓDIGO GVM	PRODUCTO	DIÁMETRO	ANCHO DE BANDA
		MILÍMETROS	
A21001	AS Inox. 01	17 - 19 mm	18
A21002	AS Inox. 02	20 - 22 mm	18
A21003	AS Inox. 03	23 - 25 mm	18
A21004	AS Inox. 04	26 - 28 mm	18
A21005	AS Inox. 05	29 - 31 mm	20
A21006	AS Inox. 06	32 - 35 mm	20
A21007	AS Inox. 07	36 - 39 mm	20
A21008	AS Inox. 08	40 - 43 mm	20
A21009	AS Inox. 09	44 - 47 mm	22
A21010	AS Inox. 10	48 - 51 mm	22
A21011	AS Inox. 11	52 - 55 mm	22
A21012	AS Inox. 12	56 - 59 mm	22
A21013	AS Inox. 13	60 - 63 mm	22
A21014	AS Inox. 14	64 - 67 mm	22
A21015	AS Inox. 15	68 - 73 mm	24
A21016	AS Inox. 16	74 - 79 mm	24
A21017	AS Inox. 17	80 - 85 mm	24
A21018	AS Inox. 18	86 - 91 mm	24
A21019	AS Inox. 19	92 - 97 mm	24
A21020	AS Inox. 20	98 - 103 mm	24
A21021	AS Inox. 21	104 - 112 mm	24
A21022	AS Inox. 22	113 - 121 mm	24
A21023	AS Inox. 23	122 - 130 mm	24
A21024	AS Inox. 24	131 - 139 mm	26
A21025	AS Inox. 25	140 - 148 mm	26
A21026	AS Inox. 26	149 - 161 mm	26
A21027	AS Inox. 27	162 - 174 mm	26
A21028	AS Inox. 28	175 - 187 mm	26
A21029	AS Inox. 29	188 - 200 mm	26
A21030	AS Inox. 30	201 - 213 mm	26
A21031	AS Inox. 31	214 - 226 mm	26
A21032	AS Inox. 32	227 - 239 mm	26
A21033	AS Inox. 33	240 - 252 mm	26

ABRAZADERA CREMALLERA BANDA ESTAMPADA W2

Abrazaderas regulables de banda estampada en acero inoxidable AISI 304 y tornillo sin fin de cabeza hexagonal de alta resistencia en acero al carbono.

Su perfil delgado de 9mm y sus bordes redondeados hacen de esta abrazadera, una opción excelente para uso en espacios confinados, motores, y similares. La banda estampada no deforma las mangueras que se aprietan minimizando el daño que el torque de apriete puede generar.



LISTADO DE PRODUCTOS



CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO EXTERIOR MANGUERA		ANCHO DE BANDA
		MILÍMETROS	PULGADAS	
A13001	E01	8 - 12 mm	5/16" - 15/32"	9 mm
A13002	E02	10 - 16 mm	13/32" - 5/8"	
A13003	E03	12 - 20 mm	15/32" - 25/32"	
A13004	E04	16 - 25 mm	5/8" - 1"	
A13005	E05	20 - 32 mm	25/32" - 1 1/4"	
A13006	E06	25 - 40 mm	1" - 19/16"	
A13007	E07	32 - 50 mm	1 1/4" - 1 31/32"	
A13008	E08	40 - 60 mm	1 9/16" - 2 3/8"	
A13009	E09	50 - 70 mm	1 31/32" - 2 3/4"	9 mm
A13010	E10	60 - 80 mm	2 3/8" - 3 5/32"	
A13011	E11	70 - 90 mm	2 3/4" - 3 1/2"	
A13012	E12	80 - 100 mm	3 5/32" - 4"	
A13013	E13	90 - 110 mm	3 1/2" - 4 21/64"	
A13014	E14	100 - 120 mm	4" - 4 3/4"	
A13015	E15	110 - 130 mm	4 21/64" - 5 1/8"	
A13016	E16	120 - 140 mm	4 2/3" - 5 1/2"	



AMARRAS INOXIDABLES W4

Amarras auto-trabantes en acero inoxidable AISI 304 para múltiples de usos. Espesor 0,25 mm, ancho 4,6 y 7,9 mm.



AMARRAS DE 4,6 MM ANCHO DE BANDA (POR UNIDAD)



CÓDIGO	PRODUCTO	LARGO	DIÁMETRO MÁXIMO
		MILÍMETROS	
A41002	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	150mm	43 mm
A41004	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	260mm	78 mm
A41005	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	360mm	110 mm
A41006	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	520mm	161 mm

Por Packs 10 unidades

A41102	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	150mm	43 mm
A41104	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	260mm	78 mm
A41105	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	360mm	110 mm

AMARRAS DE 7,9 MM ANCHO DE BANDA (POR UNIDAD)



CÓDIGO	PRODUCTO	LARGO	DIÁMETRO MÁXIMO
		MILÍMETROS	
A41014	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	260 mm	78 mm
A41015	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	360 mm	110 mm
A41016	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	520 mm	161 mm

Por Packs 10 unidades

A41114	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	260mm	78 mm
A41115	Amarra Autotrabante Acero Inox. 304	360mm	110 mm

OTRAS ABRAZADERAS Y ACCESORIOS

HERRAMIENTA PARA INSTALACIÓN DE AMARRAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A41100	Herramienta instalación amarras 4,6 y 7,9 mm

(2 UNIDADES) ABRAZADERAS MARIPOSA INOXIDABLE W4



PRODUCTO	CÓGIGO GVM	DIÁMETRO EXTERIOR MANGUERA		ANCHO DE BANDA
		MILÍMETROS	PULGADAS	
1/2"	A30130	13 - 26	1/2"- 3/4"	8

PÉGALO TODO CON **PEGATANKE®**

¡Repáralo y listo!

Pegatanke ofrece soluciones adhesivas de alto desempeño para hogar e industria: Epóxicos, adhesivos para tuberías, cianocrilatos y cintas, diseñadas para reparaciones duraderas en múltiples materiales.

Presente en más de 22 países, la marca se distingue por su enfoque ¡Repáralo y listo!



SOLDADURA EN FRÍO

EPÓXICOS

Pegatanke es una marca de pegamentos epóxicos de 2 componentes, comunmente llamado “soldadura en frío” que se utilizan para reparaciones resistentes en una amplia variedad de materiales. Alta adhesión, resistencia a altas t°, tensión y productos químicos. Para usos domésticos e industriales.



PEGATANKE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	MARCA	UNIDADES
V85001	Epóxico Negra	44ml	Pegatanke	18
V85002	Epóxico Blanca			
V85003	Epóxico Acero			
V85004	Epóxico Transparente			
V85041	Masilla Epoxica Blister	35gr		



ADHESIVOS

ADHESIVO PVC C-PVC PEGATANKE

Permite la unión de tuberías de plástico rígido, PVC, tuberías sanitarias o bajantes. Especialmente indicado para aquellas tuberías que tienen que aguantar presión. Su alta viscosidad y su capacidad de relleno, hace que sea imprescindible para tuberías de gran diámetro o que tengan más holgura de la debida.



PEGATANKE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES POR CAJA	MARCA
V85023	Adhesivo PVC C-PVC	118 ml	12	Pegatanke
V85024		240 ml	15	
V85021		25 ml	24	
V85025		475 ml	24	
V85022		80 ml	15	



TOKE PEGATANKE ULTRA

Adhesivo de cianoacrilato monocomponente de viscosidad media que cura rápidamente. Este versátil adhesivo es perfecto para la unión de diversos materiales como: madera, plástico, metal y caucho, sin necesidad de catalizador, calor ni sujeciones.



PEGATANKE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES POR CAJA	MARCA
V85051	Pegamento Instantaneo	1200	12	Pegatanke



ADHESIVO DE MONTAJE

Utilizado como sustituto de los clavos, tornillos y agujeros indeseables en paredes. Posee alta resistencia y practicidad en la fijación de piezas como: marcos, paneles, zócalos, ladrillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y hojas de fórmulas para revestimientos de madera muebles.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES POR CAJA	MARCA
V80010	Adhesivo de montaje	Cartucho 360gr	12	REX
V80012		Galón 3,8kg	4	

ADHEREX CONTACTO PREN

Ideal para aplicaciones: Industria del mueble: pegado de laminados decorativos rectos y postformables, pegado de tapacantos de laminados decorativos y madera. Industria del calzado: para el pegado de suelas, cuero y goma. Instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, concreto y hierro. Instalación de alfombras. Reparaciones varias en la industria y el hogar.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES POR CAJA	MARCA
V80002	Adherex Contacto Pren	Tarro 120 cc	24	Rex

ADHEREX CONTACTO 60

Es ideal para aplicaciones: Industria del mueble: pegado de laminados decorativos rectos y postformables, pegado de tapacantos de laminados decorativos y madera. Industria del calzado: para el pegado de suelas, cuero y goma. Instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, concreto y hierro. Reparaciones varias en la industria y el hogar.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES POR CAJA	MARCA
V80006	Adherex Contacto 60	3,8 Lts	4	Rex
V80056		60 cc	24	
V80003		Tarro 120 cc	24	
V80004		Tarro 240 cc	24	
V80005		Tarro 946 cc	6	

COLA FRÍA

Adhesivo especialmente formulado para el pegado de maderas, ideal para trabajos de carpintería, ensambles, enchapes, entarugados, reparaciones de muebles, cajones y ventanas, y trabajos de artesanía, pegados de papeles, cartulinas, cartones, corcho, entre otros.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES POR CAJA	MARCA
V80021	Cola Fría Madera	Doy Pack 1kg	12	Rex
V80020		Doy Pack 500 gr	16	
V80023		Frasco Dosificador 1 Kg	12	
V80022		Frasco Dosificador 500 gr	24	
V80085		Tineta 16 kg	1	

ADHESIVO PU

Sirve para pegar y sellar diferentes superficies tales como: Juntas de dilatación y juntas perimetrales. Hormigón, fibrocemento, madera, metales, vidrios, PVC, piscinas, entre otros. Ideal para pegar cerámicas, porcelanatos y piedras sobre sustratos especiales como madera y metal.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES POR CAJA	MARCA
V80071	Sellante PU Gris	Cartucho 310ml	12	REX

ACERO LÍQUIDO GRIS

Es utilizado para pegar y reparar una gran variedad de artículos, con excepción de plásticos alifáticos, siliconas, PVC de baja densidad, goma y poliestireno. Ideal para aplicaciones eléctricas, cerámicas, madera, metal, concreto y elementos menores de vidrio. No recomendado para vidrios o cristales estructurales.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES POR CAJA	MARCA
V80034	Acero Líquido Gris, Blíster 56 gr.	56 gr	12	Rex

CADENAS

CADENA CINCADE

Cadena en acero electro galvanizado, se presenta en 2 tipos, eslabón corto y largo con diferentes medidas.

CADENA DE ESLABÓN CORTO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	MARCA
			KG / SACO	
CECC03	Cadena eslabón corto	3 mm (1/8")	25 kg	GVM
CECC04		4 mm (1/6")		
CECC05		5 mm (1/5")		
CECC06		6 mm (1/4")		
CECC08		8 mm (5/16")		
CECC10		10 mm (3/8")		
CECC12		12 mm (1/2")		

CADENA DE ESLABÓN LARGO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	MARCA
			KG / SACO	
CELL03	Cadena eslabón largo	3 mm (1/8")	25 kg	GVM
CELL04		4 mm (1/6")		
CELL05		5 mm (1/5")		
CELL06		6 mm (1/4")		
CELL08		8 mm (5/16")		
CELL10		10 mm (3/8")		
CELL12		12 mm (1/2")		

CINTAS

CINTA AISLADORA PEGATANKE

La cinta aislante o aisladora es un tipo de cinta adhesiva que se utiliza, sobre todo, para aislar los empalmes, hilos o cables conductores de electricidad. Esta cinta está fabricada con un PVC (Policloruro de Vinilo) muy flexible y aislante, de poco espesor, y cuenta en una de sus caras con un adhesivo plástico. Es muy utilizada porque puede resistir: Temperaturas extremas: aguanta el calor y el frío. Humedad: es resistente al agua, la corrosión, la abrasión, y altos voltajes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
		ANCHO x LARGO		
V85012	Cinta eléctrica	19 x 9 m	10	Pegatanke
V85011		19 x 19 m		



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
		ANCHO x LARGO		
V70041	Cinta Eléctrica Termflex 165 Negro	19mm x 18m	10	
V70040	Cinta Eléctrica Termflex 165 Negro	19mm x 9m	10	
V70050	Cinta Eléctrica Vinílica Negra Super 33+	19mm x 20m	10	

CINTA PARA JUNTAS DE MURO

REX Cinta para Juntas es una cinta de papel autoadhesiva reforzada con filamentos de fibra de vidrio para uso interior y no necesita de adhesivos adicionales para poder ser utilizada.

Evita las grietas provocadas por vibraciones, es fácil de usar y permite hacer terminaciones en placas de yeso, cartón y otros.

Se emplea principalmente para cubrir y reparaciones de juntas en placas de yeso, sin necesidad de adhesivos adicionales ni tratamiento mecánico alguno.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
		ANCHO x LARGO		
V80048	Cinta para juntas de muro	50mm x 40m	36	Rex
V80089		50mm x 90m	24	

DUCT TAPE

Rex Duct Tape, es una cinta adhesiva que fue desarrollado con malla de tela recubierta de polietileno y adhesivo de caucho sintético, es un producto versátil y resistente que se utiliza comúnmente para una variedad de aplicaciones de reparación y sujeción.

Posee una fuerte resistencia al roce, tracción, grasa, envejecimiento, temperatura, impermeabilización y corrosión.

Se caracteriza por ser altamente adhesiva y resistente a innumerables aplicaciones, fácil de utilizar, manejar y cortar.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
		ANCHO x LARGO		
V80062	Duct Tape	48mm x 25mm	6	Rex
V80061		48mm x 5mm	12	
V80073		48mm x 10m	54	
V80074		48mm x 50m	24	

CINTA DE EMBALAJE

Se utiliza para unir, cerrar o flejar determinados productos como cajas, pallets, cables eléctricos, etc.



3M

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
		ANCHO x LARGO		
V71001	Cinta Embalaje 301 Café	48mm x 40m	36	3M
V71002	Cinta Embalaje 301 Transparente	48mm x 40m		

MASKING TAPE

Las cintas masking tape también son conocidas como cintas para enmascarar, esto se debe a que son usadas en procesos de pintura y evitan que las áreas no deseadas terminen pintadas. Generalmente las cintas masking tape están hechas de papel autoadhesivo que es fácil de desprender.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA
			ANCHO x LARGO	
V71026	Masking Tape 101+	3M	18mm x 50 m	96
V71025			24mm x 50m	60
V71024			36mm x 50m	36
V71023			48mm x 50m	36



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA
			ANCHO x LARGO	
V80059	Masking Tape	Rex	18mm x 40m	48
V80067			24mm x 40m	36
V80068			36mm x 40m	48
V80060			48mm x 40m	36



LIJAS Y ABRASIVOS

LIJA AL AGUA

Lija con respaldo de papel indicado para uso en húmedo para superficies metálicas, PVC, aluminio, barnices, pintura marmolada, etc. Beneficio: Más durable con menor generación de polvo y empastado debido al lijado en húmedo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRANO	UNIDADES/CAJA
X62014	Liga Agua T-223	1200	50
X62013		1000	
X62012		800	
XAG600		600	
XAG500		500	
XAG400		400	
XAG360		360	
XAG320		320	
XAG280		280	
XAG240		240	
XAG220		220	
XAG180		180	
XAG150		150	
XAG120		120	
XAG100		100	
XAG080		80	
XAG060		60	

LIJA FIERRO

Lija con respaldo de tela indicado para preparación de superficies de hierros, metales, pinturas antiguas y para la eliminación de oxidación. Beneficio: Mayor resistencia en los lijados pesados.



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRANO	UNIDADES / CAJA	MARCA
	XFE220	Lijas Fierro K-246	220	25	Norton
	XFE180		180		
	XFE150		150		
	XFE120		120		
	XFE100		100		
	XFE080		80		
	XFE060		60		
	XFE050		50		
	XFE040		40		
	XFE036		36		

LIJA MADERA

Lija con respaldo de papel indicada para uso en paredes con masilla, masilla acrílica, yeso y para la eliminación de pinturas antiguas. Beneficios: Ofrece alto rendimiento en la remoción de imperfecciones y alineación de la superficie lijada.



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRANO	UNIDADES / CAJA	MARCA
	XMA180	Lijas Madera A-257	180	50	Norton
	XMA150		150		
	XMA120		120		
	XMA100		100		
	XMA080		80		
	XMA060		60		
	XMA050		50		
	XMA040		40		

PINTURAS Y BARNICES

SPRAY USO GENERAL

Desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido, óptima resistencia a la intemperie, excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo. Pintura Spray Uso General puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones de hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	FORMATO	UNIDADES	MARCA
V80101	Aluminio	Uso general	400 ml	6	Rex
V80102	Amarillo				
V80103	Azul				
V80105	Azul Oscuro				
V80106	Beige				
V80107	Blanco Brillante				
V80108	Blanco Mate				
V80104	Celeste				
V80109	Dorado				
V80111	Grafito				
V80113	Marrón (Café)				
V80112	Naranja				
V80114	Negro Brillante				
V80115	Negro Mate				
V80119	Rojo				
V80156	Spray Rosa				
V80157	Verde Oscuro				
V80158	Gris Máquina				
V80145	Rosa				
V80117	Verde				
V80148	Violeta				

FLUORESCENTE

Spray Color Fluorescente, puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones en hierro, acero, madera, yeso, entre otros, con un acabado deseado en tonalidad flúor.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO	UNIDADES	MARCA
V80133	Verde Flúor	Flúor	400ml	6	Rex
V80130	Amarillo Flúor				
V80131	Naranja Flúor				
V80132	Rosa Flúor				
V80154	Spray Rojo				
V80155	Spray Azul				

PINTURA SPRAY METALIZADO

Tinta acrílica desarrollada con tecnología de punta. Es muy utilizada para trabajos sofisticados y con acabado de metales preciosos como oro, plata y cobre, son solo algunos de los tonos que transforman piezas de madera, yeso, hierro e incluso papel. Pintura Spray Metalizado es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.



rex

CÓDIGO	COLOR	USO	FORMATO	UNIDADES	MARCA
V80137	Azul	Metálico	400 ml	6	Rex
V80121	Bronce				
V80122	Cobre				
V80123	Cromo				
V80125	Dorado				
V80127	Negro				

BARNIZ SPRAY

Spray Barniz fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie, excelentes acabados y resistencia a los rayos UV. Puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones en hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	FORMATO	UNIDADES	MARCA
V80146	Brillante	Barniz	400 ml	6	Rex
V80147	Mate				
V80150	Roble				
V80151	Nogal				
V80152	Alerce				
V80153	Caoba				

ANTICORROSIVAS

Las pinturas anticorrosivas se utilizan en los siguientes casos: Se aplican para proteger superficies metálicas. Proteger superficies de metal ferroso, hierro fundido o acero. Se utilizan para preservar el trabajo de acero estructural contra vapores y condiciones climáticas adversas.



rex

CÓDIGO	COLOR	USO	FORMATO	UNIDADES	MARCA
V80144	Gris	Anticorrosiva	400ml	6	Rex
V80140	Negro				
V80142	Rojo				
V80143	Verde				

ALTA TEMPERATURA

Spray Alta Temperatura diseñada para proteger superficies expuestas al calor. Con una resistencia al calor de hasta 600°C.

rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO	UNIDADES	MARCA
V80134	Aluminio	Alta temperatura	400 ml	6	Rex
V80135	Negro				



QUINCALLERÍA

POMELES

Uso en instalación de rejas y portones metálicos. Hechos de acero bajo carbono, con golilla de bronce y una perforación para la lubricación.



FERROMAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JRA001	Pomeles De Acero Tref 2 unidades	1/2" x 80 mm	2	Ferromat
JRA002		1" x 120 mm		
JRA003		3/4" x 100 mm		
JRA004		3/8" x 70 mm		
JRA005		5/8" x 90 mm		
JRA006		7/8" x 110 mm		

Golillas incluidas

ALDABAS

Para asegurar puertas, ventanas y muebles en general. Hechas de acero dicro-matado bajo en carbono.




FERROMAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JGA001	ALDABAS ±80 Di	1,1/2	100	Ferromat
JGA002	ALDABAS ±80 Di	2"		
JGA003	ALDABAS ±80 Di	2,1/2		
JGA004	ALDABAS ±80 Di	3"		
JGA005	ALDABAS ±80 Di	4"		

BISAGRAS

Para aplicaciones en ventanas y muebles en general. Hechas de acero bron-
ceado bajo en carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JBD001	Bisagra	±38	1"	24	Ferromat
JBD002			1.1/2		
JBD003			2"		
JBD004			2.1/2		
JBD005			3"		
JBD006			3.1/2		
JBD007			3/4		
JBD008			4"		
JBD020		± 840	2" X 2"	24	
JBD021			2.1/2 X 2.1/2	24	
JBD022			3" X 2.1/2	24	
JBD023			3" X 3"	24	
JBD024			3" X 3" promo	3	
JBD025			3.1/2 X 3"	24	
JBD026			3.1/2 X 3.1/2	24	
JBD027			3.1/2 X 3.1/2 promo	3	
JBD028			4" X 3.1/2"	24	
JBD029			4" X 4"	24	

Display bisagras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JBDD02	Display bisagra 2 unidades	±38	1.1/2	24	Ferromat
JBDD03			2"		
JBDD04			2.1/2		
JBDD05			3"		
JBDD06			3.1/2		
JBDD01	Display bisagra 4 unidades		1"		
JBDD07			3/4		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JBDD20	Display bisagra 2 unidades	±840	2" x 2"	24	Ferromat
JBDD21			21/2 x 21/2		
JBDD22			3" x 2.1/2		
JBDD23			3" x 3"		
JBDD25			3.1/2 x 3"		
JBDD26			3 x 31/2		
JBDD28			4" x 3.1/2	12	
JBDD29			4" x 4"		

Tornillos incluidos

BISAGRAS T

Para instalar puertas y portones de madera. Hechas de acero dicromatado bajo en carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JBO004	Bisagra "T" Hierro Di	4"	24	Ferromat
JBO005		5"		
JBO006		6"		

BISAGRA RETÉN


Para aplicaciones en muebles de cocina y clóset. Hechas de acero cincado bajo en carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JBO020	Bisagra Réten Curva	35mm	24	Ferromat
JBO021	Bisagra Réten Recta	26mm		
JBO022		35mm		
JBO023	Bisagra Retén Semi Curva	26mm		
JBO024		35mm		

BISAGRA MASTER

Para trabajos en carpintería sobre madera, metal y aluminio. Hechas de acero dicromatado bajo en carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JB0010	Bisagra Master Di C/Gol	76 x 25mm	24	Ferromat

CÁNCAMO CERRADO

Para fijar o colgar objetos en el muro. Hechos de acero dicromatado bajo en carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES / CAJA	MARCA
JCC001	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 0	100	Ferromat
JCC002	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 00		
JCC003	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 1		
JCC004	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 2		
JCC005	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 3	100	Ferromat
JCC006	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 4		
JCC007	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 5		
JCC008	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 7		
JCC009	Cáncamo cerrado ± 44 Di ± 9		

CÁNCAMO ABIERTO

Para fijar o colgar objetos en el muro. Hechos de acero dicromatado bajo en carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES / CAJA	MARCA
JCA001	Cáncamo abierto ± 45 Di ± 1	100	Ferromat
JCA002	Cáncamo abierto ± 45 Di ± 2		
JCA003	Cáncamo abierto ± 45 Di ± 3		
JCA004	Cáncamo abierto ± 45 Di ± 4		
JCA005	Cáncamo abierto ± 45 Di ± 5		
JCA007	Cáncamo abierto ± 45 Di ± 7		
JCA009	Cáncamo abierto ± 45 Di ± 9		

Display cáncamo abierto



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES / CAJA	MARCA
JCAD01	Display Cáncamo Abierto ± 45 Di ± 1 6un	24	Ferromat
JCAD02	Display Cáncamo Abierto ± 45 Di ± 2 6un		
JCAD03	Display Cáncamo Abierto ± 45 Di ± 3 6un		
JCAD04	Display Cáncamo Abierto ± 45 Di ± 4 6un		
JCAD05	Display Cáncamo Abierto ± 45 Di ± 5 6un		
JCAD09	Display Cáncamo Abierto ± 45 Di ± 9 6un		

ESCUADRA SILLA

Para refuerzo en trabajos de carpintería y mueblería en ángulo recto. Hechas de acero dicromatado bajo en carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
JES001	Escuadra Silla ±20 Di	1"	36	Ferromat
JES002		1.1/2		
JES003		2"		
JES004		2.1/2		
JES005		3"		
JES006		3.1/2		
JES007		4"		



Display escuadra silla

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
JESD01	Display Escuadra Silla ±20 Di 4 unidades	1"	24	Ferromat
JESD02		1.1/2		
JESD03		2"		
JESD04		2.1/2		
JESD05		3"		
JESD06		3.1/2		
JESD07		4"		

Tornillos incluidos

ESCUADRA ESTANTE

Para sostener muebles o repisas. Se ancla a superficies sólidas como murallas, concreto, ladrillo y adobe, soportando un peso máximo de 25 kg. Hechas de acero esmaltado blanco bajo en carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
JEE001	Escuadra Estante ±965	10" x 12"	24	Ferromat
JEE002		5" x 6"		
JEE003		6" x 8"		
JEE004		8" x 10"		

PICAPORTE

Para asegurar puertas y muebles en general. Hechos de acero dicromatado bajo carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	TERMINACIÓN	UNIDADES /CAJA	MARCA
JPD002	Picaporte ±175 Di	2.1/2"	Mariposa	12	Ferromat
JPD003		3"			
JPD004		4"			
JPD010	Picaporte ±179 Di	1.1/4"	Recto		
JPD011		2"			
JPD012		2.1/2"			
JPD013		3"			

Display picaporte

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	TERMINACIÓN	UNIDADES / CAJA	MARCA
JPDD02	Display Picaporte ±175 Di	2.1/2"	Mariposa	24	Ferromat
JPDD03		3"			
JPDD04		4"			

Tornillos incluidos

PORTACANDADOS

Para asegurar puertas o muebles en general. Hechos de acero dicromatado bajo carbono.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
JQC001	Portacandados ±94 Di	1.1/2"	12	Ferromat
JQC002		2"		
JQC003		2.1/2		
JQC004		3.1/2		
JQC005		4.1/2		
JQC006		6"		



Display portacandado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
JQCD01	Display Portacandado ±94 Di	1.1/2	24	Ferromat
JQCD02		2"		
JQCD03		2.1/2		
JQCD04		3.1/2	12	
JQCD05		4.1/2		
JQCD06		6"		

Tornillos incluidos

CANDADO

Para asegurar puertas, portones, muebles, casilleros, etc. Fabricado en Bronce.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
JKB001	Candado De Bronce Pulido Tri Circle	20mm	12	Ferromat
JKB002		25mm	6	
JKB003		32mm	6	
JKB004		38mm	6	
JKB005		50mm	6	
JKB006		63mm	6	
JKB007		75mm	6	



TORNILLO CABEZA DE LENTEJA

Aplicación: Union metal-metal, canal con montantes, soleras, soluciones de vanos, refuerzos en metalcom y para fijacion de mallas de alambre. Material acero endurecido, con recubrimiento zincado. Espesor máximo de perforación 2.5 mm. Cabeza truss con golilla incorporada para dar una mejor superficie de apoyo y distribuir mejor el apriete.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
JCL020	Tornillo cabeza de lenteja	Fina	8 x 1/2"	100	Ferromat
JCL021			8 x 1/2"	1000	
JCL022			8 x 3/4"	100	
JCL023			8 x 1"	100	
JCL024			8 x 1"	1000	
JCL025			8 x 1 1/4"	100	
JCL026			8 x 1 1/4"	1000	
JCL001		Broca	8 x 1/2"	100	
JCL002			8 x 1/2"	1000	
JCL003			8 x 3/4"	100	
JCL004			8 x 1"	100	
JCL005			8 x 1"	1000	
JCL006			8 x 1 1/4"	1000	



CLAVOS PARA TECHO

Para sujecion de planchas para techos. Disponibles en versión económica y con golilla cóncava metálica y golilla de goma selladora.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JCT003	Clavos para techo	1 3/4"	100	Ferromat
JCT004		2 1/2"		
JCT001	Clavos para techo económicos	2 1/2"		
JCT002		1 3/4"		



TORNILLO DRYWALL

Para fijación de paneles de yeso-cartón y madera a estructuras de madera. Roscas mas espaciadas permite una mayor resistencia al desgarro.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	TAMAÑO	UNIDADES / CAJA	MARCA
JCR001	Tor Drywall mad crs Acero templado fosfatizado	Rosca	6 x 3/4"	100	Ferromat
JCR002			6 x 3/4"	1000	
JCR003			6 x 1"	100	
JCR004			6 x 1"	1000	
JCR005			6 x 1 1/4"	100	
JCR006			6 x 1 1/4"	1000	
JCR007			6 x 1 5/8"	100	
JCR008			6 x 1 5/8"	1000	
JCR009			6 x 2"	500	
JCR010			6 x 2"	100	
JCR011			6 x 2 1/2"	250	
JCR012			6 x 2 1/2"	100	
JCR013			6 x 3"	250	
JCR014			6 x 3"	100	
JCR015			6 x 2 1/4"	100	
JCR016			6 x 2 1/4"	500	
JCR100	Tor Drywall mad crs Acero templado zincado	Rosca	6 x 3/4"	100	Ferromat
JCR101			6 x 3/4"	1000	
JCR102			6 x 1"	100	
JCR103			6 x 1"	1000	
JCR104			6 x 1 1/4"	100	
JCR105			6 x 1 1/4"	1000	
JCR106			1 5/8" 6 x	100	
JCR107			6 x 1 5/8"	1000	
JCR108			6 x 2"	100	
JCR109			6 x 2"	500	
JCR110			6 x 2 1/4"	500	
JCR111			8 x 2 1/2"	250	
JCR112			8 x 2 1/2"	100	
JCR113			8 x 3"	250	
JCR114			8 x 3"	100	

TORNILLO SELLADOR AUTORROSCANTE

Para fijación de planchas metálicas a costaneras de acero, perfiles, vigas, entre otros. Accesorio requerido de 5/16. Material de acero endurecido, con recubrimiento zincado, cabeza hexagonal con golilla de neopreno que funciona como sello para evitar filtraciones de agua. Espesor maximo a perforar de 5.3mm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JCS001	Tor Sellador autoroscan C/G/C	±12 x 3/4"	100	Ferromat
JCS002	Tor Sellador autoroscan C/G/C	±12 x 1"		
JCS003	Tor Sellador autoroscan C/G/C	±12 x 1 1/4"		
JCS004	Tor Sellador autoroscanC/G/C	±12 x 1 1/2"		
JCS005	Tor Sellador autoroscan C/G/C	±12 x 2"		
JCS006	Tor Sellador autoroscan C/G/C	±12 x 2 1/2"		
JCS007	Tor Sellador autoroscan C/G/C	±12 x 3"		

TORNILLOS PARA VOLCANITA

Para fijación de paneles de yeso-cartón y paneles de madera a estructuras metálicas de metalcom. Espesor máximo de metal a perforar hasta 1mm, hilo de doble entrada lo que aumenta la velocidad de penetración. Punta broca para una instalacion más eficiente ya que no se precisa de una perforacion previa a su colocación.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	TAMAÑO	EMPAQUE	MARCA
JCF001	Tornillo para volcanita acero endurecido fosfatizado	Fina	±6-18 x 1"	100	Ferromat
JCF002			±6-18 x 1 1/4"		
JCF003			±6-18 x 1 5/8"		
JCF004			±6-18 x 2"		
JCF005	Tornillo para volcanita acero endurecido zincado	Fina	+ -6-18x1"		
JCF006			+ -6-18x1 1/4"		
JCF007			+ -6-18x1 5/8"		
JCF008			+ -6-18x2"		
JCV001		Broca	±6 x 1"		
JCV002			±6-18 x 1 1/4"		
JCV003			±6 x 1 5/8"		
JCV004			±6 x 2"		

SILICONAS Y SELLADORES

SELLADOR ACRÍLICO

Sellante a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. Ideal para el sellado de marcos de puertas, ventanas, guardapolvos y juntas entre materiales, sellado de interiores y reparaciones de paredes. Sella juntas para hormigón, madera, yeso, poliestireno, ladrillos, vidrio, aluminio y otros.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80030	Sellador Acrílico Blanco, Cartucho	300 ml	12	Rex

SELLADOR TAPAGOTERAS

Sellante a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. Se utiliza como tapagoteras en techos, ductos, canaletas y aplicaciones varias. Ideal para zincalum, fibrocemento, hormigón,madera, yeso, poliestireno expandido y aplicaciones varias.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80040	Sellador Tapagoteras Acrílico	Cartucho 300 ml	12	Rex
V80039	Sellador Tapagoteras Butílico	300 ml	12	
V80043		Tarro 4,5 kg	4	
V80041	Sellador Tapagoteras	Tarro 200 gr	12	
V80042		Tarro 900 gr	6	

ESPUMA EXPANSIVA

La espuma expansiva tiene propiedades de relleno. Sella, aísla y pega diversos tipos de materiales de construcción y presenta gran resistencia a la humedad. Sirve para marcos de puertas y ventanas, juntas entre edificaciones y encuentros de tabiques. Aislación térmica y acústica de tuberías, caños, cañerías, techos y muros. Es pintable y se puede lijar y cortar.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80037	Espuma Expansiva de Poliuretano	Cartucho 500 ml	12	Rex
V80038		Tarro 750 ml		

SELLADO ANTI FUGA

El Sello Sanitario Antifugas ha sido desarrollado en base a un caucho de calidad para lograr un sellado perfecto entre el vaso sanitario y la tubería de desagüe, evitando fugas y el consiguiente mal olor.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80027	Sello Anti Fuga WC	N/A	24	Rex

ESPUMA PU IGNIFUGA

Sella, aísla y pega diversos tipos de materiales de construcción, presentando gran resistencia a la humedad y el fuego. Sirve para marcos de puertas y ventanas, juntas entre edificaciones y encuentros de tabiques. Aislación térmica y acústica de tuberías, caños,cañerías, techos y muros. Es pintable, se puede lijar y cortar, es resistente al fuego.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80026	Espuma PU Ignífuga Con Aplicador	Cartucho 750 ml	12	Rex

SILICONA ACÉTICA

Sellante a base de caucho de silicona acética. Para sellar, pegar, reparar, unir, rellenar o aislar materiales diversos como: aluminio, vidrio, cerámica, azulejo, madera y metal (con pintura anti-corrosiva).

rex



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80053	Silicona Acética Aluminio	Cartucho 300ml	12	Rex
V80086	Silicona Acética Blanca	280ml Adherex	24	
V80055	Silicona Acética Blanca	Pomo 70ml	12	
V80032	Silicona Acética Blanca	Cartucho 300ml	12	
V80051	Silicona Acética Bronce	Cartucho 300ml	12	
V80036	Silicona Acética Negra	Cartucho 300ml	12	
V80028	Silicona Acética Titanio	Cartucho 300ml	12	
V80082	Silicona Acética Transparente	280ml Adherex	24	
V80054	Silicona Acética Transparente	Pomo 70ml	12	
V80033	Silicona Acética Transparente	Cartucho 300 ml	12	

SILICONA ALTA TEMPERATURA

Silicona mono componente elastomérica. Este producto se emplea también como sellador y adhesivo en el montaje y reparación de hornos industriales y comunes, calderas, sistemas de escape, conductos de alta temperatura, y elementos de calefacción en electrodomésticos. Usado normalmente en aplicaciones con un rango operativo de -50°C a +250 °C y puede alcanzar, intermitentemente, temperaturas de hasta +275°C.

rex



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80075	Silicona Alta Temperatura Rojo,	Pomo 70 ml	12	Rex
V80035	Silicona Alta Temperatura	Cartucho 300 ml		

SILICONA NEUTRA

Silicona neutra de uso general para reparar, unir, pegar, sellar diversos materiales. Con fungicida. Plásticos: Policarbonatos, ABS, PVC, fibra de vidrio, acrílicos, poliestireno, poliéster. Metales: Acero inoxidable, hierro, aluminio natural y lacado, metales en general. Vidrio: Todo tipo. Materiales de construcción: hormigón, madera, ladrillos, mármol, granito, piedra, cemento. Nota: no utilizar en acuarios.

rex



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80081	Silicona Neutra Blanca	Cartucho 300ml	12	Rex
V80079	Silicona Neutra Gris Techo/Canaleta			
V80052	Silicona Neutra Marrón			
V80093	Silicona Neutra Light Brown			
V80094	Silicona Neutra Marro			
V80095	Silicona Neutra Toffe			
V80096	Silicona Neutra Antracita			
V80077	Silicona Neutra Negro			
V80076	Silicona Neutra Titanio			
V80080	Silicona Neutra Transparente			

SILICONA ESTRUCTURAL

Silicona estructural mono componente de curado rápido, neutra y de gran poder adhesivo. Posee excelente adhesión en la mayoría de los sustratos usados en la construcción, especialmente en aquellos proyectos de estructuras vidriadas., módulos de muros de cortina en los que el vidrio va adosado directamente al metal. También para ser usado como sello climático en uniones de juntas.

rex



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80084	Silicona Estructural Negro	Cartucho 300ml	12	Rex

PISTOLA CALAFATEADORA

Rex pistola de calafateo de estructura metálica y reutilizable. No requiere esfuerzo especial para la aplicación.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES / CAJA	MARCA
V80092	Pistola calafateadora para cartucho de 300ml	24	Rex

MINERÍA

GRAPAS

GRAPAS DE UNIÓN PARA CORREAS TRANSPORTADORAS

Son dispositivos de unión para efectuar empalmes en correas transportadoras.

El conjunto se entrega pre-armado, lo cual facilita su instalación en la correa y evita las pérdidas de las partes que componen las grapas.

Además de su utilización en empalmes, estas grapas se usan con gran éxito en la reparación de grietas en correas transportadoras.




LISTADO DE PRODUCTOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE CORREA
		MILÍMETROS
GGV112	Grapa P/Correa Transportadora 1 1/2"	11 a 18 mm
GGV200	Grapa P/Correa Transportadora 2"	16 a 20 mm
GGV214	Grapa P/Correa Transportadora 2 1/4"	19 a 25 mm
GGV212	Grapa P/Correa Transportadora 2 1/2"	19 a 25 mm
GGV300	Grapa P/Correa Transportadora 3"	26 y más

AUTOMOTRIZ



AUTOMOTRIZ



GRASA EN SPRAY LUBRICANTE

Rex Grasa en Spray Lubricante es un compuesto sintético termoestable, con una alta capacidad de penetración, extremadamente adherente y resistente a la presión y al agua. Actúa como lubricante, anticorrosivo, deshumidificador, descontaminante e insonorizante.

Puede aplicarse en maquinaria, cadenas, cables, engranajes, ruedas dentadas, rieles deslizantes, rodillos, cojinetes, bisagras, articulaciones, acoples, instrumentos de precisión, puntos de contacto de aparatos electrónicos, accesorios de acero y en una gran cantidad de campos industriales.

rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80210	Grasa en Spray Multiproposito	450ml	12	Rex



LUBRICANTES Y LIMPIADORES DE CONTACTOS

Rex Lubricante 40, es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra la humedad y la corrosión. Dada su formulación, posee un poder de penetración que le permite actuar agresivamente sobre el oxido. Evita el trabamiento de engranajes, piezas y roscas metálicas y facilita la separación de elementos trabados.

Es ideal para aplicaciones: de desenroscar tornillos y tuercas oxidadas. Ideal para eliminar los ruidos de bisagras de puertas, herrajes, roce de superficies disímiles en general. Lubrica y protege contra el resecamiento de piezas móviles (cadenas) y destraba múltiples uniones mecánicas.

rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMPAQUE	MARCA
V80070	Lubricante Multiuso 40	Spray 400ml	12	Rex
V80091		Spray 150ml	24	
V80049	Limpiador de Contactos Eléctricos	Spray 400ml	12	



DESENGRASANTE DE MOTOR

Rex Desengrasante de Motor, es una formula en base agua que rapidamente puede remover aceites, carbonsillo, grasa, tierra del compartimiento de motor. Tambien cuenta con un efecto protector contra la corrosion. Tener un motor limpio aumenta su duracion debido a la alta disipacion de calor.

rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80209	Desengrasante Motores	450ml	12	



LIMPIA CARBURADOR

REX Limpia Carburador fue diseñado para la limpieza de múltiples piezas del motor, tales como carburador, colector, cuerpo de aceleración, sonda lambda, TPS, IAC, válvulas, culatas, entre otros. Elimina impurezas y residuos de goma, resina, grasa, aceite y carbón. Optimiza el proceso de combustión, reduce los índices de contaminación y consumo de combustible; mejorando el rendimiento del automóvil.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80204	Limpia Carburador	450ml	12	Rex

LIMPIADOR DE FRENOS

Rex Limpiador de Frenos está formulado para eliminar eficazmente aceite, polvo, líquido de frenos y otros contaminantes de embragues y frenos. Penetra instantáneamente, sin dejar residuos después de evaporarse. Ayuda a mantener el rendimiento de frenado y a eliminar el ruido generado durante la detención.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80208	Limpia Frenos	450ml	12	Rex

LIMPIA TODO

Rex Limpia Todo, es un potente limpiador que es capaz de remover, alquitrán, pinturas, tinta zapatera, etc. de todo tipo de superficies sin dañar esta.

Es adecuado para la limpieza de superficies en el hogar, talleres, herramientas y todo tipo de vehículos; ya que elimina la suciedad rápidamente sin dañar la pintura. Además, después de uso se forma una película protectora sobre la superficie, aumentando el grado de brillantez.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80203	Limpia Todo	400ml	12	Rex

PINTURA GALVANIZADO EN FRIO 96% DE ZINC

Rex Pintura Galvanizado en frío al 96% de zinc es un imprimante utilizado para la protección anticorrosiva activa de superficies metálicas, de secado rápido y con una excelente adhesión y resistencia al agua salada. Tiene acabado mate y acepta pintura después del curado.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80206	Pintura Zinc Galvanizado en Frío 96%	400ml	6	Rex

PINTURA SPRAY EMPAVONADO

Rex Pintura Spray Empavonado es un revestimiento en aerosol diseñado para transformar superficies transparentes en translúcidas, aportando privacidad sin perder luminosidad. Permite realizar efectos decorativos reemplazando láminas autoadhesivas. Tiene excelente cobertura y es lavable. Se puede utilizar en diferentes tipos de superficies como: vidrio, plástico, metal, cerámica y baldosa de asbesto.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80202	Pintura para Empavonar	400ml	6	Rex

PINTURA SPRAY ABRILLANTADOR ZINC

Rex Pintura Spray Abrillantador Zinc es un esmalte con acabado brillante; de gran resistencia a la intemperie y la humedad. Destaca por su alta durabilidad y excelente adhesión a superficies metálicas.

Puede ser utilizado en la reparación y reacondicionamiento de piezas galvanizadas, como protección extraordinaria contra el desgaste y como acabado en procesos de galvanización.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80207	Pintura Zinc Abrillantador	400ml	6	Rex

RENOVADOR DE NEUMÁTICOS

Rex Renovador de Neumáticos diseñado para limpiar y revitalizar los neumáticos de un vehículo, dándoles un aspecto brillante y nuevo. Compuesto por agentes limpiadores y acondicionadores que eliminan la suciedad y restauran el brillo de los neumáticos, además de proporcionar protección contra los rayos UV que pueden causar decoloración y agrietamiento.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80216	Renovador Neumaticos	650ml	12	Rex

AIR REFRESHER

Rex Air Refresher Auto en sus 4 diferentes aromas, es un spray eliminador de olores y aromatizador de automóviles.

Al aplicarlo, fluye a través del sistema de ventilación llegando a cada rincón del vehículo, eliminando eficazmente los olores no deseados y dejando un agradable aroma que dura semanas.

Este ambientador también puede ser utilizado en oficinas, salas de reuniones y el hogar.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80211	Eliminador de Olores AC Auto Nuevo	200ml	24	Rex
V80212	Eliminador de Olores AC Brisa Marina	200ml	24	
V80213	Eliminador de Olores AC Limon	200ml	24	
V80214	Eliminador de Olores AC Te Verde	200ml	24	

REPARA PINCHAZO

Rex Repara Pinchazo infla y repara neumáticos de forma instantánea, sin necesidad de desmontaje ni de la utilización de herramientas.

Es capaz de sellar pinchazos de hasta 6 mm de diámetro, de forma rápida, efectiva y segura. No es corrosivo, por lo que no daña la llanta; y se puede utilizar en neumáticos con o sin cámara.

Es una solución temporal, el neumático deberá ser reparado de forma definitiva o cambiado en cuanto sea posible.

Este producto sirve para reparar ruedas de bicicletas, motos, autos y camionetas. Para camiones considere usar dos unidades.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80205	Antipinchazo	450ml	12	Rex

SILICONA AUTOMOTRIZ

Rex Silicona Automotriz fue formulado con una mezcla de solventes para ser utilizado como limpiador y restaurador.


Forma una película protectora sobre la superficie encerada, previniendo efectivamente el envejecimiento de paneles e interiores del automóvil. Da un efecto antiestático y protección a la radiación UV. Limpia y pule, evita la oxidación y el ataque de rayos UV.



rex

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	EMPAQUE	MARCA
V80215	Silicona Automotriz	650ml	12	Rex

RUEDAS



RUEDAS GVM



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
001	RPL4P3	Placa	Rueda plástica	40 mm	15 kg	Giratoria	No
002	RPL4R3	Perno	Rueda plástica	40 mm	20 kg	Giratoria	No
003	RPL5R3	Perno	Rueda plástica	50 mm	20 kg	Giratoria	No
004	RPL5V3	Vástago	Rueda plástica	50 mm	20 kg	Giratoria	No
005	RPL5F3	Placa	Rueda plástica	50 mm	20 kg	Giratoria	Con freno



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
006	RPL5P3	Placa	Rueda plástica	50 mm	20 kg	Giratoria	No
007	RPF5N3	Pin	Rueda plástica piso flot negro	50 mm	40 kg	Giratoria	No
008	RPF5G3	Pin	Rueda plástica piso flot gris negro	50 mm	40 kg	Giratoria	No



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
009	RPL4U3	Base U	Rueda plástica	40 mm	15 kg	Giratoria	No
010	RPL4V3	Vástago	Rueda plástica	40 mm	15 kg	Giratoria	No



Uso: Cama, Hogar

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
011	RPLCV4	Pin	Rueda plástica cama	50 mm	70 kg	Giratoria	Con freno



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
012	R25EPC	Placa	Rueda plástica cincada	25 mm	20 kg	Giratoria	No
013	R40EPC	Placa	Rueda plástica cincaca	40 mm	25 kg	Giratoria	No



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
014	R40EPR	Placa	Rueda plástica cromada	40 mm	25 kg	Giratoria	No
015	R40EPP	Placa	Rueda plástica pintada	40 mm	25 kg	Giratoria	No
016	R50EPR	Placa	Rueda plástica cromada	50 mm	25 kg	Giratoria	No
017	R50EPC	Placa	Rueda plástica cincada	50 mm	25 kg	Giratoria	No



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
018	RCA2F3	Placa	Rueda plástica carga	50 mm	35 kg	Giratoria	Con freno
019	R50EPF	Placa	Rueda plástica cincada	50 mm	40 kg	Giratoria	Con freno
020	RCA203	Placa	Rueda plástica carga	50 mm	50 kg	Giratoria	No

Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria



#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
021	RCA3F3	Placa	Rueda plástica carga	75 mm	45 kg	Giratoria	Con freno
022	RCA7P3	Placa	Rueda plástica carga	75 mm	45 kg	Giratoria	No
023	RCA4F3	Placa	Rueda plástica carga	100 mm	65 kg	Giratoria	Con freno
024	RCA403	Placa	Rueda plástica carga	100 mm	65 kg	Giratoria	No



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
025	R40ENF	Placa	Rueda plástica black/orange	40 mm	50 kg	Giratoria	Con freno
026	R40ENP	Placa	Rueda plástica black/orange	40 mm	40 kg	Giratoria	No
027	R50ENP	Placa	Rueda plástica black/orange	50 mm	50 kg	Giratoria	No
028	R50ENF	Placa	Rueda plástica black/orange	50 mm	50 kg	Giratoria	Con freno



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
029	R50EDP	Placa	Rueda acrílica diseño	50 mm	30 kg	Giratoria	No
030	R50EDF	Placa	Rueda acrílica diseño	50 mm	30 kg	Giratoria	No
031	R75EDP	Placa	Rueda acrílica diseño	75 mm	40 kg	Giratoria	No
032	R75EDF	Placa	Rueda acrílica diseño	75 mm	40 kg	Giratoria	Con freno



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
033	R50EBP	Placa	Rueda plástica black	50 mm	150 kg	Giratoria	No
034	R50EBF	Placa	Rueda plástica black	50 mm	150 kg	Giratoria	Con freno



Uso: Hogar, Oficina, Pequeña industria

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
035	R40EPA	Placa	Rueda plástica red ajustable	40 mm	50 kg	Giratoria	Con freno
036	R50ERD	Placa	Rueda plástica doble red	50 mm	70 kg	Giratoria	No
037	R50EBD	Placa	Rueda plástica doble black	50 mm	70 kg	Giratoria	No



Uso: Industrial, Oficina

#	CÓDIGO	TIPO DE FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	DIRECCIÓN	FRENO
038	RCAEAP	Placa	Rueda acero forjado	50 mm	70 kg	Giratoria	No
039	RCAEAF	Placa	Rueda acero forjado	50 mm	10 kg	Giratoria	Con freno

RUEDAS TENTE

Grupo Gevmac es distribuidor oficial de la marca de ruedas alemanas TENTE, que desde 1923 desarrolla soluciones inteligentes de movilidad que mejoran sensiblemente la vida de las personas y su mundo laboral. Soluciones que aumentan la productividad, que procuran una mayor seguridad, y que abren nuevos horizontes en todo lo relativo al diseño, a la durabilidad y a la ecología – y ello en todos los ámbitos de la vida. Better Mobility. Better Life.

Las ruedas se fabrican con materiales de alta calidad, como goma maciza o plástico. Siempre trabajamos con orientación de futuro y nos preocupamos por una producción prospectiva y sostenible con materiales ecológicos. Además de por la calidad de nuestros productos, también apostamos por la atraktividad del diseño. Nuestras ruedas han sido galardonadas ya con varios premios de diseño.



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE010	Metal	Placa Fija	Placa fija. & Rueda poliuretano	50mm	40 kg	Hogar, oficina y pequeña industria	Tente
RTE011			Placa fija. & Rueda poliuretano.	75mm	40 kg		
RTE012	Metal	Placa Pasante	Placa girat. & Rueda PU	50mm	40 Kg		
RTE013			Placa girat. & Rueda PU	75mm	60 Kg		
RTE014			Placa girat. & Rueda PU	100mm	70 Kg		
RTE015	Metal	Placa Pasante Freno	Placa girat.+ Freno & Rueda PU	50mm	40 Kg		
RTE016			Placa girat.+ Freno & Rueda PU	75mm	60 Kg		
RTE017			Placa girat.+ Freno & Rueda PU	100mm	70 Kg		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE020	Metal	Placa	Placa giratoria y rueda hule negro	80mm	70 Kg	Industrial	Tente
RTE021				100mm	75 Kg		
RTE022				125mm	100 Kg		
RTE023				160mm	135 Kg		
RTE024				200mm	205 Kg		
RTE025		Soporte fijo	Soporte fijo y rueda hule negro	80mm	70 Kg		
RTE026				100mm	75 Kg		
RTE027				125mm	100 Kg		
RTE028				160mm	135 Kg		
RTE029				200mm	205 Kg		
RTE030		Placa freno	Placa giratoria, freno y rueda hule negro	80mm	70 Kg		
RTE031				100mm	75 Kg		
RTE032				125mm	100 Kg		
RTE033				160mm	135 Kg		
RTE034				200mm	205 Kg		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE018	Metal	Soporte pin	Soporte con pin giratorio y rueda PU	50mm	40 kg	Hogar, oficina y pequeña industria	Tente
RTE019		Soporte pin y freno	Soporte con pingiratorio, freno y rueda PU				



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE001	Metal	Placa	Placa giratoria y rueda hule gris	25mm	10 Kg	Hogar, oficina y pequeña industria	Tente
RTE002			Placa giratoria y rueda hule gris	32mm	20 Kg		
RTE003			Placa giratoria y rueda hule gris	38mm	30 Kg		
RTE004			Placa giratoria y rueda poliuretano	50mm	40 Kg		
RTE005			Placa giratoria y rueda poliuretano	75mm	60 Kg		
RTE006			Placa giratoria y rueda poliuretano	100mm	70 Kg		
RTE007		Placa Freno	Placa giratoria + freno y rueda PU	50mm	40 Kg		
RTE008			Placa giratoria + freno y rueda PU	75mm	60 Kg		
RTE009			Placa giratoria + freno y rueda PU	100mm	70 Kg		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE050	Metal	Placa	Placa giratoria y rueda polipropileno	80mm	300 Kg	Industrial	Tente
RTE051				100mm	350 KG		
RTE052				125mm	450 KG		
RTE053	Metal	Soporte fijo	Soporte fijo y rueda polipropileno	80mm	300 Kg		
RTE054				100mm	450 KG		
RTE055				125mm	450KG		
RTE056	Metal	Placa freno	Placa giratoria, freno y rueda polipropileno	80mm	300 Kg		
RTE057				100mm	350 Kg		
RTE058				125mm	450 KG		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE059	Metal	Placa	Placa giratoria y rueda PU	100mm	150 Kg	Industrial	Tente
RTE060				125mm	200 Kg		
RTE061				160mm	600 Kg		
RTE062				200mm	600 Kg		
RTE063	Metal	Soporte fijo	Soporte fijo y rueda PU	100mm	150 Kg		
RTE064				125mm	200 Kg		
RTE065				160mm	600 Kg		
RTE066				200mm	600 Kg		
RTE067	Metal	Placa freno	Placa giratoria, freno y rueda PU	100mm	150 Kg		
RTE068				125mm	200 Kg		
RTE069				160mm	600 Kg		
RTE070				200mm	600 Kg		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE035	Metal	Placa giratoria	Placa giratoria y rueda polipropileno	80mm	70 Kg	Industrial	Tente
RTE036				100mm	100 Kg		
RTE037				125mm	125 Kg		
RTE038	Metal	Soporte fijo	Soporte fijo y rueda polipropileno	80mm	125 Kg		
RTE039				100mm	160 Kg		
RTE040				125mm	200 Kg		
RTE041	Metal	Placa freno	Placa giratoria, freno y rueda polipropileno	80mm	70 Kg		
RTE042				100mm	100 Kg		
RTE043				125mm	125 Kg		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE071	Metal	Placa	Placa giratoria y rueda poliamida	125mm	600 KG	Industrial	Tente
RTE072				160mm	600 Kg		
RTE073				200mm	600 Kg		
RTE075	Metal	Soporte fijo	Soporte fijo y rueda poliamida	40mm	600 Kg		
RTE074				125mm	400 Kg		
RTE076				200mm	600 Kg		
RTE078	Metal	Placa freno	Placa giratoria, freno y rueda poliamida	40mm	600 Kg		
RTE077				125mm	400 Kg		
RTE079				200mm	600 Kg		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE090	Metal	Placa giratoria	Rueda Poliamida	100 mm	150 KG	Industrial	Tente
RTE089				80 mm	100 KG		
RTE091				125 mm	200 Kg		
RTE093		Soporte fijo		100 mm	150 KG		
RTE092				80 mm	100 KG		
RTE094				125 mm	200 Kg		
RTE096		Placa freno		100 mm	150 KG		
RTE095				80 mm	100 KG		
RTE097				125 mm	200 Kg		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE080	Metal	Placa giratoria	Rueda Poliamida	80mm	200 Kg	Industrial	Tente
RTE081				100mm	200 Kg		
RTE082				125 mm	200 Kg		
RTE083		Soporte fijo	Rueda Poliamida	80 mm	200 Kg		
RTE084				100 mm	200 Kg		
RTE085				125 mm	200 Kg		
RTE086		Placa freno	Rueda Poliamida	80mm	200 Kg		
RTE087				100mm	200 Kg		
RTE088				125mm	200 Kg		



CÓDIGO	MATERIAL SOPORTE	FIJACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CARGA DINÁMICA	USO	MARCA
RTE045	Metal	Placa	Placa giratoria y rueda polipropileno	75mm	110 Kg	Industrial	Tente
RTE044				100mm	125 Kg		
RTE046	Metal	Soporte fijo	Soporte fijo y rueda polipropileno	100mm	110 kg		
RTE047				125mm	125 Kg		
RTE048	Metal	Placa freno	Placa giratoria, freno y rueda polipropileno	100mm	110 kg		
RTE049				125mm	125 Kg		

